

**Протокол общественных слушаний в форме открытых собраний
по проекту «Реконструкция здания школы-гимназии № 51 с
пристройкой в жилом массиве Казахский аул Қараөткел ,улица
Аманат,дом №5».**

Дата проведения: 23 февраля 2018 года

Место проведения: г. Астана, жилой массив Казахский аул Қараөткел ,улица Аманат,дом №5

Общественные слушания организованы ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г.Астана», ТОО «АА-Экология»

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности посредством: объявления в СМИ: сайт объявлений ОЛХ объявления под №193051554 от 25 января 2018 г. (приложение 1)

Участовали: согласно списку (см.приложение 2) представители общественности и местных исполнительных органов

Повестка дня общественных слушаний:

- Избрание Председателя и Секретаря общественных слушаний
- Оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления возможности влияния строительства пристройке к школе №51
- Вопросы, предложения и замечания представителей общественности
- Подведение итогов проведения общественных слушаний

Избрание Председателя и Секретаря общественных слушаний: Для ведения протокола собрания были предложены следующие кандидатуры:

- на должность Председателя собрания общественных слушаний единогласно был избран ГИП ТОО «ПромПроект ТИСАР» Даулетов Ш.С.
- Результаты открытого голосования – единогласно «ЗА»
- на должность Секретаря собрания общественных слушаний ведущий- специалист эколог ТОО «АА-Экология» Жаксылык А.Б.
- Результаты открытого голосования – единогласно «ЗА»

В начале собрания по общественным слушаниям руководитель отдела государственной экологической экспертизы ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования г.Астаны» Джумадилдаев А.У. отметил,

что общественные слушания проходят в соответствии Экологическим Кодексом РК и приказа Министра охраны окружающей среды РК №50-о от 26.03.2013 г. «О внесении изменений в приказ Министра охраны окружающей среды РК от 07.05.2007 г.», №135-о «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний»

Согласно повестке дня общественных слушаний выступали: представитель ТОО «АА-

Экология»: ведущий специалист – эколог Жаксылык А.Б.

Проект ОВОС выполнен к рабочему проекту: «Реконструкция здания школы-гимназии № 51 с пристройкой в жилом массиве Казахский аул Қараөткел ,улица Аманат,дом №5».

Продолжительность строительства: 13 месяцев.

В период проведения строительных работ на площадке образуется 7 неорганизованных источников загрязнения 2 организованных источника загрязнения атмосферного воздуха. В выбросах на период строительства содержится 25 загрязняющих вещества без учета автотранспорта, для которых разработаны нормативы. Валовые выбросы вредных веществ приведены в таблице 3.1 проекта ОВОС на период реконструкции и на ввод в эксплуатацию объекта.

Согласно выписке из постановления Акимата г.Астаны площадь застройки отведенного участка составляет - 1,0813 га.

На период строительства источники загрязнения (временные источники загрязнения атмосферного воздуха):

- Земляные работы (выемка, разработка грунта, обратная засыпка);
- Пересыпка инертных материалов (песок, щебень);
- Сварочный аппарат;
- Покрасочные работы;
- Работа спецтехники;
- Газосварочный аппарат;
- ДГА;
- Битумоплавительная установка;
- Бак для хранения диз/топлива на ДГА.

Резервуары предназначены для хранения дизельного топлива. Высота дыхательной трубки 2 м, диаметром 0,2 м. Прием и хранение дизельного топлива происходит с выделением в атмосферный воздух паров нефтепродуктов углеводородов и сероводорода.

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК №237 от 20 марта 2015 года, критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на её внешней границе и за её пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух. Производственная деятельность не классифицируется. Согласно статье Экологического кодекса 40 п.1-1, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты 4 категории. Объект относится ко – 4 категории опасности предприятия («Экологический Кодекс РК», статья 71). Расчет рассеивания проводился в радиусе воздействия 50 метров. Согласно результатам расчетов рассеивания на случай максимальной нагрузки производственного оборудования превышений ПДК на границе СЗЗ не выявлено. Корректировка СЗЗ не требуется.

Проектируемый объект не является промышленным предприятием.

Выводы: При проектировании и строительстве будут использованы новейшие технические решения и прогрессивные технологии. В целом оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду г.Астана показала, что последствия планируемой хозяйственной деятельности будут не значительными при соблюдении экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РК.
В ходе слушаний были озвучены следующие вопросы:

Вопрос от руководителя отдела государственной экологической экспертизы ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Астаны» Джумадилдаева А.У.:

1. Как осуществляется водоснабжение питьевой водой стройплощадки?

Ответ: Питьевая вода привозная бутилированная.

2. Какова площадь озеленения?

Ответ: площадь озеленения составляет - 4418 м.кв. согласно дендроплану.

3. Предусмотрен ли снос деревьев?

Ответ: согласно акта обследования на наличия зеленых насаждений предусмотрен снос: клен-1шт., ива-2шт; под пересадку: клен-1шт, вяз м/л -3шт, тополь – 2шт, живая изгородь -35п/м.

4. Валовые выбросы на период строительства в тоннах?

Ответ: Максимально-разовый выброс составляет – 0.6040640428 г/сек.
Валовый выброс вредных веществ составляет – 1.1060042842 т/г.

5. Сколько метров до ближайшей жилой зоны от объекта?

Ответ: Жилая зона находится в 50 метрах от объекта.

Основные выводы по итогам обсуждения проведения общественных слушаний:
Организаторы слушаний и присутствующие участники одобрили проект ОВОС к рабочему проекту «Реконструкция здания школы-гимназии № 51 с пристройкой в жилом массиве Казахский аул Қараөткел ,улица Аманат,дом №5».

Председатель общественных слушаний: Даулетов Ш.С.


(Фамилия, имя и отчество , подпись)

Секретарь общественных слушаний: Жаксылык А.Б.

(Фамилия, имя и отчество, подпись)

Присутствовали:

1. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования по г.Астана»



2. ТОО «ПромПроект ТИСАР»



3. ТОО «АА-Экология»

