

0 августа

Шифр стройки: 129-12-2017

Наименование стройки:

Строительство площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера Северная гряда. 1-этап

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	2037,87364	3,499029	3,499029	100%	Казахстан
2	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2037,87364	3,499029	3,499029	100%	Казахстан
3	Щебень	м3	78042,12656	199,111516	199,111516	100%	Казахстан
4	Глина	м3	36920,8552	62,986979	62,986979	100%	Казахстан
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1500	4,090500	4,090500	100%	Казахстан
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	305,36662	1,137185	1,137185	100%	Казахстан
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	378,84322	1,404751	1,404751	100%	Казахстан
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,12858	0,017037	0,017037	100%	Казахстан

9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	74,41407	0,221307	0,221307	100%	Казахстан
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	33659,184	126,053644	126,053644	100%	Казахстан
11	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	19,272	0,185898	0,185898	100%	Казахстан
12	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00025	0,000001	0,000001	100%	Казахстан
13	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5179,06262	3,014214	3,014214	100%	Казахстан
14	Бетоны	м3	1538,30374	27,224054	27,224054	100%	Казахстан
15	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	27,64767	0,404126	0,404126	100%	Казахстан
16	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	196,97837	2,968858	2,968858	100%	Казахстан
17	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3231	0,021810	0,021810	100%	Казахстан
18	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	131,46165	2,209082	2,209082	100%	Казахстан
19	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,78993	0,014862	0,014862	100%	Казахстан
20	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	47,89971	0,729992	0,729992	100%	Казахстан
21	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	57,35765	0,959421	0,959421	100%	Казахстан
22	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	143,55306	2,448154	2,448154	100%	Казахстан
23	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	87,3306	1,555882	1,555882	100%	Казахстан
24	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	38,57	0,788217	0,788217	100%	Казахстан
25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 26633-2012	м3	805,392	15,123651	15,123651	100%	Казахстан
26	Бетоны	кг	1510,11	0,862273	0,862273	100%	Казахстан
27	Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью	кг	1510,11	0,862273	0,862273	100%	Казахстан
28	Растворы	м3	28,39286	0,446173	0,446173	100%	Казахстан
29	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,93878	0,011141	0,011141	100%	Казахстан
30	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,13806	0,014341	0,014341	100%	Казахстан
31	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,14851	0,001974	0,001974	100%	Казахстан
32	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	10,02474	0,141660	0,141660	100%	Казахстан
33	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,91098	0,043988	0,043988	100%	Казахстан
34	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,000006	0,000006	100%	Казахстан
35	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,80719	0,027872	0,027872	100%	Казахстан

36	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	4,99408	0,090078	0,090078	100%	Казахстан
37	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	6,43018	0,115113	0,115113	100%	Казахстан
38	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	19,57429	0,868296	0,868296	100%	Казахстан
39	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	19,57429	0,868296	0,868296	100%	Казахстан
40	Бетонные изделия	м2	386,13	1,000077	1,000077	100%	Казахстан
41	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	386,13	1,000077	1,000077	100%	Казахстан
42	Конструкции и изделия из железобетона	м3	3,911	0,257262	0,257262	100%	Казахстан
43	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,86	0,255019	0,255019	100%	Казахстан
44	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,051	0,002243	0,002243	100%	Казахстан
45	Изделия из гипса (гипсокартон)					100%	Казахстан
46	Изделия из облегченного бетона	м3	16,429	0,240882	0,240882	100%	Казахстан
47	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	16,429	0,240882	0,240882	100%	Казахстан
48	Асфальтобетон	т	4864,74847	60,898275	60,898275	100%	Казахстан
49	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки П СТ РК 1225-2013	т	751,24608	8,932316	8,932316	100%	Казахстан
50	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки П СТ РК 1225-2013	т	396,27224	4,779439	4,779439	100%	Казахстан
51	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки П СТ РК 1225-2013	т	3717,23015	47,186520	47,186520	100%	Казахстан
52	Краски и лаки	т	0,6353	0,321003	0,321003	100%	Казахстан
53	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02104	0,008185	0,008185	100%	Казахстан
54	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00028	0,000108	0,000108	100%	Казахстан
55	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,02394	0,001376	0,001376	100%	Казахстан
56	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,05385	0,018388	0,018388	100%	Казахстан
57	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,03331	0,020297	0,020297	100%	Казахстан
58	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00018	0,000261	0,000261	100%	Казахстан
59	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,34621	0,228644	0,228644	100%	Казахстан
60	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,15521	0,041013	0,041013	100%	Казахстан

61	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00128	0,002733	0,002733	100%	Казахстан
62	Краски и лаки	кг	171,05586	0,045089	0,045089	100%	Казахстан
63	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00099	0,000001	0,000001	100%	Казахстан
64	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,2026	0,000612	0,000612	100%	Казахстан
65	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,05363	0,000723	0,000723	100%	Казахстан
66	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,507	0,000258	0,000258	100%	Казахстан
67	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,56327	0,004456	0,004456	100%	Казахстан
68	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,004	0,000002	0,000002	100%	Казахстан
69	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,6275	0,000840	0,000840	100%	Казахстан
70	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	10,8725	0,005610	0,005610	100%	Казахстан
71	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,8	0,001305	0,001305	100%	Казахстан
72	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,31185	0,000040	0,000040	100%	Казахстан
73	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	126,64152	0,012411	0,012411	100%	Казахстан
74	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,0596	0,016461	0,016461	100%	Казахстан
75	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,555	0,000107	0,000107	100%	Казахстан
76	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	4,8564	0,002263	0,002263	100%	Казахстан
77	Сухие строительные смеси	т	0,49455	0,019352	0,019352	100%	Казахстан
78	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,22748	0,004240	0,004240	100%	Казахстан
79	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,04155	0,007230	0,007230	100%	Казахстан
80	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,19528	0,006259	0,006259	100%	Казахстан
81	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00002	0,000007	0,000007	100%	Казахстан
82	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0257	0,000573	0,000573	100%	Казахстан
83	Асбест хризотилковый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00452	0,001043	0,001043	100%	Казахстан
84	Сухие строительные смеси	кг	3074,52393	0,150001	0,150001	100%	Казахстан
85	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	2243,84688	0,091998	0,091998	100%	Казахстан
86	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	756,75576	0,049946	0,049946	100%	Казахстан
87	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	73,92129	0,008057	0,008057	100%	Казахстан
88	Плитки и плиты керамические	м	99,50672	0,160206	0,160206	100%	Казахстан
89	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	99,50672	0,160206	0,160206	100%	Казахстан
90	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	100,63484	1,809871	1,809871	100%	Казахстан

91	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,77514	0,013862	0,013862	100%	Казахстан
92	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,0177	0,073764	0,073764	100%	Казахстан
93	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	3	0,073206	0,073206	100%	Казахстан
94	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	67,392	1,228826	1,228826	100%	Казахстан
95	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	0,046145	0,046145	100%	Казахстан
96	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	0,109223	0,109223	100%	Казахстан
97	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	0,264846	0,264846	100%	Казахстан
98	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м	5,5	0,004021	0,004021	100%	Казахстан
99	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	5,5	0,004021	0,004021	100%	Казахстан
100	Трубы из пластмасс	м	5804,634	6,924555	6,924555	100%	Казахстан
101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	408	0,283152	0,283152	100%	Казахстан
102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	620,52	0,776891	0,776891	100%	Казахстан
103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,59	0,350508	0,350508	100%	Казахстан
104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	833	0,037485	0,037485	100%	Казахстан
105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	83	0,006059	0,006059	100%	Казахстан
106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	0,003190	0,003190	100%	Казахстан
107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,79	0,005676	0,005676	100%	Казахстан

108	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	7,984	0,002084	0,002084	100%	Казахстан
109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	19,96	0,023633	0,023633	100%	Казахстан
110	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3722,86	5,401870	5,401870	100%	Казахстан
111	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	11,11	0,034008	0,034008	100%	Казахстан
112	Трубы из пластмасс	шт.	68	0,080868	0,080868	100%	Казахстан
113	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0,003670	0,003670	100%	Казахстан
114	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0,010665	0,010665	100%	Казахстан
115	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,001221	0,001221	100%	Казахстан
116	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0,017540	0,017540	100%	Казахстан
117	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,012744	0,012744	100%	Казахстан
118	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,002302	0,002302	100%	Казахстан
119	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	0,032264	0,032264	100%	Казахстан
120	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	0,000090	0,000090	100%	Казахстан
121	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	0,000147	0,000147	100%	Казахстан
122	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	0,000225	0,000225	100%	Казахстан
123	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	84010,03426	117,651015	117,651015	100%	Казахстан
124	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм	м2	73814	114,264072	114,264072	100%	Казахстан
125	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	8803	1,998281	1,998281	100%	Казахстан
126	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	766	1,293008	1,293008	100%	Казахстан

127	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	3,92	0,000423	0,000423	100%	Казахстан
128	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	410,228	0,052919	0,052919	100%	Казахстан
129	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	96,096	0,015568	0,015568	100%	Казахстан
130	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	114,69026	0,026149	0,026149	100%	Казахстан
131	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,1	0,000594	0,000594	100%	Казахстан
132	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	0,02237	0,008644	0,008644	100%	Казахстан
133	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02237	0,008644	0,008644	100%	Казахстан
134	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	4358,50128	1,541077	1,541077	100%	Казахстан
135	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	345,9385	0,267410	0,267410	100%	Казахстан
136	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	320,09	0,037451	0,037451	100%	Казахстан
137	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,61478	0,000552	0,000552	100%	Казахстан
138	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3451,496	0,776587	0,776587	100%	Казахстан
139	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,3	0,001942	0,001942	100%	Казахстан
140	Замазка защитная	кг	1,2	0,000432	0,000432	100%	Казахстан
141	Клей марки 88-СА	кг	0,02	0,000038	0,000038	100%	Казахстан
142	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	228,384	0,456083	0,456083	100%	Казахстан
143	Клей марки БМК-5к	кг	2,458	0,000583	0,000583	100%	Казахстан
144	Изделия кровельные и гидроизоляционные	шт.	1197,29716	1,656441	1,656441	100%	Казахстан
145	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	31,168	0,027178	0,027178	100%	Казахстан
146	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	61,49716	0,083882	0,083882	100%	Казахстан
147	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1104,632	1,545380	1,545380	100%	Казахстан
148	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	63,57096	7,443384	7,443384	100%	Казахстан
149	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00016	0,000190	0,000190	100%	Казахстан
150	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,23076	0,160457	0,160457	100%	Казахстан
151	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,13233	0,015686	0,015686	100%	Казахстан
152	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	56,97364	6,753484	6,753484	100%	Казахстан
153	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,09663	0,008835	0,008835	100%	Казахстан

154	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	5,0337	0,464565	0,464565	100%	Казахстан
155	Стекло жидкое калийное	т	0,10374	0,040167	0,040167	100%	Казахстан
156	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	2	0,030816	0,030816	100%	Казахстан
157	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	0,030816	0,030816	100%	Казахстан
158	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	4	0,014924	0,014924	100%	Казахстан
159	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	0,007264	0,007264	100%	Казахстан
160	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	2	0,007660	0,007660	100%	Казахстан
161	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	4,362	0,066781	0,066781	100%	Казахстан
162	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	0,45	0,013878	0,013878	100%	Казахстан
163	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	1,932	0,020035	0,020035	100%	Казахстан
164	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,53	0,017662	0,017662	100%	Казахстан
165	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,35	0,012144	0,012144	100%	Казахстан
166	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,1	0,003062	0,003062	100%	Казахстан
167	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	0,2	0,000657	0,000657	100%	Казахстан
168	Холст стекловолкнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,2	0,000657	0,000657	100%	Казахстан
169	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	т	0,00181	0,007287	0,007287	100%	Казахстан
170	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00181	0,007287	0,007287	100%	Казахстан
171	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	342,83592	0,024403	0,024403	100%	Казахстан
172	Лента бутиловая диффузионная	м	40,59192	0,004668	0,004668	100%	Казахстан
173	Лента бутиловая ПСУЛ	м	118,18392	0,010164	0,010164	100%	Казахстан
174	Лента бутиловая	м	184,06008	0,009571	0,009571	100%	Казахстан
175	Напольные покрытия	м2	117,511	0,531377	0,531377	100%	Казахстан
176	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87	м2	13,0732	0,190176	0,190176	100%	Казахстан

177	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм x 600 мм x 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	92,4936	0,321230	0,321230	100%	Казахстан
178	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	11,9442	0,019971	0,019971	100%	Казахстан
179	Напольные покрытия	м3	0,15198	0,008885	0,008885	100%	Казахстан
180	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,15198	0,008885	0,008885	100%	Казахстан
181	Лесоматериалы	м3	13,35997	0,571800	0,571800	100%	Казахстан
182	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06372	0,003840	0,003840	100%	Казахстан
183	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,069	0,177892	0,177892	100%	Казахстан
184	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00364	0,000212	0,000212	100%	Казахстан
185	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,70467	0,149987	0,149987	100%	Казахстан
186	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00342	0,000075	0,000075	100%	Казахстан
187	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00821	0,000176	0,000176	100%	Казахстан
188	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03064	0,000523	0,000523	100%	Казахстан
189	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,84246	0,028230	0,028230	100%	Казахстан
190	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,22701	0,015574	0,015574	100%	Казахстан
191	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,396	0,027168	0,027168	100%	Казахстан
192	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32312	0,017365	0,017365	100%	Казахстан
193	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,30291	0,123761	0,123761	100%	Казахстан
194	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03392	0,000742	0,000742	100%	Казахстан

195	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02079	0,000577	0,000577	100%	Казахстан
196	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033	0,000786	0,000786	100%	Казахстан
197	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,000112	0,000112	100%	Казахстан
198	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,17297	0,002650	0,002650	100%	Казахстан
199	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,76216	0,020808	0,020808	100%	Казахстан
200	Опилки древесные	м3	0,35833	0,001320	0,001320	100%	Казахстан
201	Лесоматериалы	м2	154,45624	0,152496	0,152496	100%	Казахстан
202	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	118,27309	0,107629	0,107629	100%	Казахстан
203	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	36,18315	0,044867	0,044867	100%	Казахстан
204	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	140,76738	34,700242	34,700242	100%	Казахстан
205	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0942	0,138672	0,138672	100%	Казахстан
206	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,66156	0,777011	0,777011	100%	Казахстан
207	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1248	0,177772	0,177772	100%	Казахстан
208	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,56784	0,642096	0,642096	100%	Казахстан
209	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	2,7144	3,968415	3,968415	100%	Казахстан
210	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,02627	0,003509	0,003509	100%	Казахстан
211	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,17709	0,038643	0,038643	100%	Казахстан
212	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,0002	0,000050	0,000050	100%	Казахстан
213	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,04725	0,086705	0,086705	100%	Казахстан

214	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00672	0,001480	0,001480	100%	Казахстан
215	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки СтЗсп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	1,09906	0,242051	0,242051	100%	Казахстан
216	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01712	0,005064	0,005064	100%	Казахстан
217	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05657	0,016111	0,016111	100%	Казахстан
218	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13608	0,037672	0,037672	100%	Казахстан
219	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10996	0,028828	0,028828	100%	Казахстан
220	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,14062	0,032112	0,032112	100%	Казахстан
221	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	14,37976	3,221411	3,221411	100%	Казахстан
222	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3432	0,076885	0,076885	100%	Казахстан
223	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,51472	0,761384	0,761384	100%	Казахстан
224	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	6,448	1,861866	1,861866	100%	Казахстан
225	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,12821	0,050951	0,050951	100%	Казахстан
226	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	9,2976	2,914788	2,914788	100%	Казахстан
227	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,77515	0,551691	0,551691	100%	Казахстан
228	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18566	0,036148	0,036148	100%	Казахстан

229	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	92,55919	17,729898	17,729898	100%	Казахстан
230	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,34056	0,250405	0,250405	100%	Казахстан
231	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5866	0,338731	0,338731	100%	Казахстан
232	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30378	0,071835	0,071835	100%	Казахстан
233	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,92521	0,638056	0,638056	100%	Казахстан
234	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	217,04334	0,027982	0,027982	100%	Казахстан
235	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,1919	0,002773	0,002773	100%	Казахстан
236	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00646	0,000002	0,000002	100%	Казахстан
237	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0083	0,000004	0,000004	100%	Казахстан
238	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,8244	0,011159	0,011159	100%	Казахстан
239	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,0164	0,000570	0,000570	100%	Казахстан
240	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8639	0,000138	0,000138	100%	Казахстан
241	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,6463	0,000219	0,000219	100%	Казахстан
242	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,62666	0,000527	0,000527	100%	Казахстан
243	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	179,85902	0,012590	0,012590	100%	Казахстан
244	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	19,04984	0,009734	0,009734	100%	Казахстан
245	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,04984	0,009734	0,009734	100%	Казахстан
246	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	1,13912	0,003827	0,003827	100%	Казахстан

247	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	1,13912	0,003827	0,003827	100%	Казахстан
248	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)					100%	Казахстан
249	Металлоконструкции строительные	т	23,61203	12,033323	12,033323	100%	Казахстан
250	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,64949	0,859957	0,859957	100%	Казахстан
251	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	4,29774	2,949530	2,949530	100%	Казахстан
252	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,044	0,022212	0,022212	100%	Казахстан
253	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,26384	0,162279	0,162279	100%	Казахстан
254	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21721	0,095431	0,095431	100%	Казахстан
255	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,31625	0,131398	0,131398	100%	Казахстан
256	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,42154	0,184963	0,184963	100%	Казахстан
257	Косоуры	т	0,22592	0,117783	0,117783	100%	Казахстан
258	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т	3,357	2,001558	2,001558	100%	Казахстан
259	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	12,81904	5,508213	5,508213	100%	Казахстан
260	Металлоконструкции строительные	м ²	1323	11,334956	11,334956	100%	Казахстан
261	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м ²	851	7,097340	7,097340	100%	Казахстан

262	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	472	4,237616	4,237616	100%	Казахстан
263	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	2	0,016838	0,016838	100%	Казахстан
264	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	0,016838	0,016838	100%	Казахстан
265	Трубы чугунные	м	4,99	0,045015	0,045015	100%	Казахстан
266	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	4,99	0,045015	0,045015	100%	Казахстан
267	Трубы чугунные	шт.	1	0,002180	0,002180	100%	Казахстан
268	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	0,002180	0,002180	100%	Казахстан
269	Трубы стальные	м	340,784	0,735121	0,735121	100%	Казахстан
270	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17	0,004284	0,004284	100%	Казахстан
271	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	0,001739	0,001739	100%	Казахстан
272	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	95,38	0,230629	0,230629	100%	Казахстан
273	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	0,114975	0,114975	100%	Казахстан
274	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	0,165540	0,165540	100%	Казахстан
275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,4	0,004188	0,004188	100%	Казахстан
276	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	6	0,005706	0,005706	100%	Казахстан
277	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	58	0,055042	0,055042	100%	Казахстан
278	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	58	0,080968	0,080968	100%	Казахстан
279	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	34	0,052598	0,052598	100%	Казахстан

280	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	12	0,019452	0,019452	100%	Казахстан
281	Трубы стальные	шт.	15	0,026005	0,026005	100%	Казахстан
282	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,002230	0,002230	100%	Казахстан
283	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	0,014360	0,014360	100%	Казахстан
284	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	0,006507	0,006507	100%	Казахстан
285	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	0,002908	0,002908	100%	Казахстан
286	Кабели на напряжение не более 1000 В	км	5,012	3,211335	3,211335	100%	Казахстан
287	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,074	0,019603	0,019603	100%	Казахстан
288	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	0,029304	0,029304	100%	Казахстан
289	Кабели силовые ВВГ 5x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	0,007741	0,007741	100%	Казахстан
290	Кабели силовые ВБбШв 3x240+1x120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,011	0,277099	0,277099	100%	Казахстан
291	Кабели силовые ВБбШв 4x4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,621	0,415206	0,415206	100%	Казахстан
292	Кабели силовые АВБбШв 3x6+1x4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,527	0,159272	0,159272	100%	Казахстан
293	Кабели силовые АВБбШв 3x16+1x10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,603	0,800118	0,800118	100%	Казахстан
294	Кабели силовые АВБбШв 3x25+1x16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,694	0,517471	0,517471	100%	Казахстан
295	Кабели силовые АВБбШв 3x240+1x120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,16	0,664176	0,664176	100%	Казахстан
296	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,625	0,101873	0,101873	100%	Казахстан
297	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,185	0,047365	0,047365	100%	Казахстан
298	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,091	0,035830	0,035830	100%	Казахстан
299	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,083	0,127933	0,127933	100%	Казахстан
300	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	0,017	0,003677	0,003677	100%	Казахстан
301	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2x0,5	км	0,23	0,004666	0,004666	100%	Казахстан
302	Кабели на напряжение не более 1000 В	м	230	0,007820	0,007820	100%	Казахстан
303	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм	м	230	0,007820	0,007820	100%	Казахстан

304	Кабели на напряжение более 1000 В					100%	Казахстан
305	Аппаратура осветительная	шт.	113	1,408438	1,408438	100%	Казахстан
306	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	72	0,855504	0,855504	100%	Казахстан
307	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.	25	0,251750	0,251750	100%	Казахстан
308	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	16	0,301184	0,301184	100%	Казахстан
309	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	1,4114	0,000929	0,000929	100%	Казахстан
310	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,4114	0,000929	0,000929	100%	Казахстан
311	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	456,224	0,257550	0,257550	100%	Казахстан
312	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм ² ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,85	0,000027	0,000027	100%	Казахстан
313	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	257,314	0,003088	0,003088	100%	Казахстан
314	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	0,000953	0,000953	100%	Казахстан
315	Переключки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35,02	0,004307	0,004307	100%	Казахстан
316	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,004907	0,004907	100%	Казахстан
317	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,005762	0,005762	100%	Казахстан
318	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,006078	0,006078	100%	Казахстан
319	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,012011	0,012011	100%	Казахстан
320	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	58	0,001798	0,001798	100%	Казахстан
321	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	0,011088	0,011088	100%	Казахстан
322	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,003706	0,003706	100%	Казахстан
323	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,001853	0,001853	100%	Казахстан
324	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,004104	0,004104	100%	Казахстан

325	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	0,011814	0,011814	100%	Казахстан
326	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	0,023418	0,023418	100%	Казахстан
327	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1	0,021431	0,021431	100%	Казахстан
328	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	0,003978	0,003978	100%	Казахстан
329	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	0,000945	0,000945	100%	Казахстан
330	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	0,002694	0,002694	100%	Казахстан
331	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	0,002012	0,002012	100%	Казахстан
332	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	0,011648	0,011648	100%	Казахстан
333	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-35-50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	0,030666	0,030666	100%	Казахстан
334	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	0,089262	0,089262	100%	Казахстан
335	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	89,3014	0,020608	0,020608	100%	Казахстан
336	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	9,69	0,002403	0,002403	100%	Казахстан
337	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	79,302	0,018160	0,018160	100%	Казахстан
338	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,136	0,000017	0,000017	100%	Казахстан
339	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,1734	0,000028	0,000028	100%	Казахстан
340	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	2,0151	0,003903	0,003903	100%	Казахстан

341	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0136	0,000112	0,000112	100%	Казахстан
342	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,598	0,001093	0,001093	100%	Казахстан
343	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,5015	0,002132	0,002132	100%	Казахстан
344	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,23	0,000235	0,000235	100%	Казахстан
345	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,672	0,000331	0,000331	100%	Казахстан
346	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,56691	0,000217	0,000217	100%	Казахстан
347	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,56691	0,000217	0,000217	100%	Казахстан
348	Арматура для трубопроводов и водозаборная	1000 шт.	0,033	0,001085	0,001085	100%	Казахстан
349	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,032	0,001024	0,001024	100%	Казахстан
350	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,000061	0,000061	100%	Казахстан
351	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	31	0,072751	0,072751	100%	Казахстан
352	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	0,016414	0,016414	100%	Казахстан
353	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	0,004255	0,004255	100%	Казахстан
354	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	0,005195	0,005195	100%	Казахстан
355	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	0,027760	0,027760	100%	Казахстан
356	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	0,010040	0,010040	100%	Казахстан
357	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	0,002147	0,002147	100%	Казахстан
358	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,006940	0,006940	100%	Казахстан
359	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	4,032	0,003411	0,003411	100%	Казахстан
360	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,032	0,003411	0,003411	100%	Казахстан
361	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	103	0,829747	0,829747	100%	Казахстан

362	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	0,048512	0,048512	100%	Казахстан
363	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	101	0,781235	0,781235	100%	Казахстан
364	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	1	0,007628	0,007628	100%	Казахстан
365	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	0,007628	0,007628	100%	Казахстан
366	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	49	1,349359	1,349359	100%	Казахстан
367	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	0,043370	0,043370	100%	Казахстан
368	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	0,107190	0,107190	100%	Казахстан
369	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,146216	0,146216	100%	Казахстан
370	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,001412	0,001412	100%	Казахстан
371	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	0,018512	0,018512	100%	Казахстан
372	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	0,020212	0,020212	100%	Казахстан
373	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	0,060408	0,060408	100%	Казахстан
374	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4	0,646832	0,646832	100%	Казахстан
375	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Tmax 110°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	0,059172	0,059172	100%	Казахстан
376	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Tmax 110°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,026733	0,026733	100%	Казахстан

377	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 250, типа Danfoss	шт.	3	0,207822	0,207822	100%	Казахстан
378	Термометры прямые в оправе	шт.	8	0,011480	0,011480	100%	Казахстан
379	Материалы и изделия для систем газоснабжения					100%	Казахстан
380	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	8	0,034984	0,034984	100%	Казахстан
381	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	4	0,011432	0,011432	100%	Казахстан
382	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	4	0,023552	0,023552	100%	Казахстан
383	Вентиляторы и кондиционеры	м2	41,88	0,132461	0,132461	100%	Казахстан
384	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	19,8	0,057559	0,057559	100%	Казахстан
385	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	21,6	0,071194	0,071194	100%	Казахстан
386	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200x200 мм	м2	0,48	0,003708	0,003708	100%	Казахстан
387	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	25	0,511087	0,511087	100%	Казахстан
388	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	0,004526	0,004526	100%	Казахстан
389	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	12	0,045528	0,045528	100%	Казахстан
390	Дефлекторы №6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	4	0,071888	0,071888	100%	Казахстан
391	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	0,010355	0,010355	100%	Казахстан
392	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	шт.	1	0,003090	0,003090	100%	Казахстан
393	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,015916	0,015916	100%	Казахстан
394	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 630 мм	шт.	4	0,359784	0,359784	100%	Казахстан
395	Вентиляторы и кондиционеры	кг	9,004	0,006168	0,006168	100%	Казахстан
396	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9	0,006165	0,006165	100%	Казахстан
397	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,002	0,000001	0,000001	100%	Казахстан
398	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,002	0,000001	0,000001	100%	Казахстан
399	Мебель и инвентарь	шт.	26,2515	0,139445	0,139445	100%	Казахстан

400	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см ²) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	0,008700	0,008700	100%	Казахстан
401	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	0,000184	0,000184	100%	Казахстан
402	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	4	0,019480	0,019480	100%	Казахстан
403	Шнек d=135 мм	шт.	5,2515	0,073169	0,073169	100%	Казахстан
404	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	0,028394	0,028394	100%	Казахстан
405	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	0,009518	0,009518	100%	Казахстан
406	Мебель и инвентарь	м	60,2	0,048081	0,048081	100%	Казахстан
407	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	0,028200	0,028200	100%	Казахстан
408	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	0,019640	0,019640	100%	Казахстан
409	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,2	0,000241	0,000241	100%	Казахстан
410	Прочие	шт.	79795,02999	241,900412	241,900412	100%	Казахстан
411	Мотопомпа с тележкой Т44А	шт.	2	0,200326	0,200326	100%	Казахстан
412	Мотопомпа переносная М-600АШ	шт.	2	0,950706	0,950706	100%	Казахстан
413	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м ³ /ч, Н 3,7 м вод. ст., типа /WILO IPL 25/70-0.12/2/	шт.	2	0,094616	0,094616	100%	Казахстан
414	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	0,031015	0,031015	100%	Казахстан
415	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	0,036462	0,036462	100%	Казахстан
416	Ящики управления уличным освещением ЯУО 9601-3074	шт.	1	0,068691	0,068691	100%	Казахстан
417	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм x 120 мм	шт.	63,00231	0,002394	0,002394	100%	Казахстан
418	Дюбели монтажные 10 мм x 130 мм (10x132, 10x150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	294,52848	0,007658	0,007658	100%	Казахстан
419	Шпильки	шт.	197,88	0,018799	0,018799	100%	Казахстан
420	Клинья пластиковые монтажные	шт.	598,576	0,006584	0,006584	100%	Казахстан
421	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	0,0432	0,000958	0,000958	100%	Казахстан
422	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м x 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	225	4,531950	4,531950	100%	Казахстан

423	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м x 0,3 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	77225	220,940725	220,940725	100%	Казахстан
424	Устройства противопожарные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 15, типа Zboyler	шт.	1	0,006749	0,006749	100%	Казахстан
425	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	4	0,002296	0,002296	100%	Казахстан
426	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	34	0,024786	0,024786	100%	Казахстан
427	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	6	0,004950	0,004950	100%	Казахстан
428	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	0,004368	0,004368	100%	Казахстан
429	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	3	0,028110	0,028110	100%	Казахстан
430	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	0,009059	0,009059	100%	Казахстан
431	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм x 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	0,005862	0,005862	100%	Казахстан
432	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	0,004962	0,004962	100%	Казахстан
433	Оборудование для мойки колес грузовой техники с эстакадой "Мойдодыр" МД К-1 (Э)	шт.	1	5,476004	5,476004	100%	Казахстан
434	Кабина звукоизолированная	шт.	1	0,722857	0,722857	100%	Казахстан
435	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А	шт.	1	0,011713	0,011713	100%	Казахстан
436	Стартер S4-65	шт.	194	0,007275	0,007275	100%	Казахстан
437	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	0,038547	0,038547	100%	Казахстан
438	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	186	1,432014	1,432014	100%	Казахстан
439	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	0,067990	0,067990	100%	Казахстан
440	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	0,301663	0,301663	100%	Казахстан
441	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	103	0,382851	0,382851	100%	Казахстан
442	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	92	1,053124	1,053124	100%	Казахстан
443	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	0,199170	0,199170	100%	Казахстан
444	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	92	0,698004	0,698004	100%	Казахстан

445	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	0,192627	0,192627	100%	Казахстан
446	Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 26.3-2.3 сб из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	2,150055	2,150055	100%	Казахстан
447	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/	шт.	8	0,043664	0,043664	100%	Казахстан
448	Прочистка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,005793	0,005793	100%	Казахстан
449	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 25, типа EAGLE ГОСТ 11823-91	шт.	4	0,007664	0,007664	100%	Казахстан
450	Клапан предохранительный, PN 6, DN 50 17с28нж	шт.	2	0,004326	0,004326	100%	Казахстан
451	Воздухоудалитель автоматический типа EAGLE Danfoss, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	0,009312	0,009312	100%	Казахстан
452	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	0,173552	0,173552	100%	Казахстан
453	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	0,021694	0,021694	100%	Казахстан
454	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82 /EFS 70/	шт.	3	0,064125	0,064125	100%	Казахстан
455	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-36	шт.	194	0,098358	0,098358	100%	Казахстан
456	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 80 Вт ГОСТ 6825-91 ЛБ-80	шт.	16	0,008112	0,008112	100%	Казахстан
457	Прожектор светодиодный ПЗС-01 220Вт	шт.	14	1,517460	1,517460	100%	Казахстан
458	Коробки ответвительные взрывозащищенные ВАД-РСП-С	шт.	14	0,161294	0,161294	100%	Казахстан
459	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛЗ	шт.	106	0,004240	0,004240	100%	Казахстан
460	Ящик силовой распределительный ЯР1-63	шт.	3	0,053895	0,053895	100%	Казахстан
461	Модуль коммутации с автоматическим выключателем, 6А ССА-АВТ/3/6	шт.	3	0,005559	0,005559	100%	Казахстан

462	Оповещатели модели Маяк-24-КП/Маяк-ШС ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	0,005444	0,005444	100%	Казахстан
463	Прочие	т	319,80651	12,647598	12,647598	100%	Казахстан
464	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0165	0,003115	0,003115	100%	Казахстан
465	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01461	0,002781	0,002781	100%	Казахстан
466	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000975	0,000975	100%	Казахстан
467	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,20268	0,082026	0,082026	100%	Казахстан
468	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01005	0,005345	0,005345	100%	Казахстан
469	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02475	0,010379	0,010379	100%	Казахстан
470	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	0,000040	0,000040	100%	Казахстан
471	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00153	0,001100	0,001100	100%	Казахстан
472	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,88308	0,167084	0,167084	100%	Казахстан
473	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,62234	0,101724	0,101724	100%	Казахстан
474	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00023	0,000296	0,000296	100%	Казахстан
475	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,00002	0,000007	0,000007	100%	Казахстан
476	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00003	0,000009	0,000009	100%	Казахстан
477	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00016	0,000040	0,000040	100%	Казахстан
478	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00027	0,000170	0,000170	100%	Казахстан
479	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00088	0,000329	0,000329	100%	Казахстан
480	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0008	0,000229	0,000229	100%	Казахстан
481	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00031	0,000348	0,000348	100%	Казахстан
482	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,31528	0,017411	0,017411	100%	Казахстан
483	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0262	0,004496	0,004496	100%	Казахстан
484	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,18492	0,009775	0,009775	100%	Казахстан
485	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0192	0,001327	0,001327	100%	Казахстан
486	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00068	0,000266	0,000266	100%	Казахстан
487	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00003	0,000076	0,000076	100%	Казахстан
488	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00036	0,000105	0,000105	100%	Казахстан
489	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00044	0,000088	0,000088	100%	Казахстан

490	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00659	0,012394	0,012394	100%	Казахстан
491	Каболка	т	0,79322	1,088008	1,088008	100%	Казахстан
492	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00675	0,001636	0,001636	100%	Казахстан
493	Войлок строительный	т	0,003	0,001217	0,001217	100%	Казахстан
494	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00505	0,002014	0,002014	100%	Казахстан
495	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,22264	0,047255	0,047255	100%	Казахстан
496	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01814	0,004273	0,004273	100%	Казахстан
497	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,001744	0,001744	100%	Казахстан
498	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01747	0,003618	0,003618	100%	Казахстан
499	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01807	0,003923	0,003923	100%	Казахстан
500	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,214	0,047219	0,047219	100%	Казахстан
501	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,16489	0,034461	0,034461	100%	Казахстан
502	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,07085	0,001521	0,001521	100%	Казахстан
503	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00031	0,001936	0,001936	100%	Казахстан
504	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00759	0,045075	0,045075	100%	Казахстан
505	Смола каменноугольная	т	0,00851	0,000681	0,000681	100%	Казахстан
506	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0001	0,000008	0,000008	100%	Казахстан
507	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,14351			100%	Казахстан
508	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,02544	0,001802	0,001802	100%	Казахстан
509	Паста антисептическая	т	0,00993	0,006062	0,006062	100%	Казахстан
510	Опалубка стальная	т	0,17554	0,131535	0,131535	100%	Казахстан
511	Заглушка/Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00051	0,000767	0,000767	100%	Казахстан
512	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 /Ручка/	т	0,00076	0,000210	0,000210	100%	Казахстан
513	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /анкер/	т	0,022	0,004283	0,004283	100%	Казахстан
514	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36728	0,080112	0,080112	100%	Казахстан
515	Удобрения	т	315,16685	10,716303	10,716303	100%	Казахстан
516	Прочие	кг	4287,85583	5,268303	5,268303	100%	Казахстан
517	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,03108	0,000961	0,000961	100%	Казахстан

518	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,41263	0,000157	0,000157	100%	Казахстан
519	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,00069			100%	Казахстан
520	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,02816	0,000010	0,000010	100%	Казахстан
521	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,12	0,000046	0,000046	100%	Казахстан
522	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	116,73176	0,036187	0,036187	100%	Казахстан
523	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	25,71924	0,003806	0,003806	100%	Казахстан
524	Смазка графитомедистая	кг	0,275	0,000085	0,000085	100%	Казахстан
525	Вазелин технический	кг	0,228	0,000164	0,000164	100%	Казахстан
526	Диоктилфталат ГОСТ 8728-88	кг	103,74	0,050106	0,050106	100%	Казахстан
527	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	57,6	0,003686	0,003686	100%	Казахстан
528	Хлорметилен ГОСТ 12794-80	кг	62,244	0,014378	0,014378	100%	Казахстан
529	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,8612	0,000278	0,000278	100%	Казахстан
530	Ветошь	кг	13,28418	0,001196	0,001196	100%	Казахстан
531	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,063	0,000019	0,000019	100%	Казахстан
532	Нитки суровые	кг	0,165	0,000180	0,000180	100%	Казахстан
533	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,043	0,000047	0,000047	100%	Казахстан
534	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	10,91345	0,045553	0,045553	100%	Казахстан
535	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	888,84432	0,392869	0,392869	100%	Казахстан
536	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	853,98768	0,293772	0,293772	100%	Казахстан
537	Лента ФУМ	кг	0,0051	0,000027	0,000027	100%	Казахстан
538	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	0,000202	0,000202	100%	Казахстан
539	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8,09218	0,003641	0,003641	100%	Казахстан
540	Резина листовая вулканизированная цветная	кг	2,712	0,001698	0,001698	100%	Казахстан
541	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000006	0,000006	100%	Казахстан
542	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,716	0,001024	0,001024	100%	Казахстан
543	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	2,299	0,001423	0,001423	100%	Казахстан
544	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,48	0,015436	0,015436	100%	Казахстан
545	Семена многолетних трав	кг	2066,74	4,391823	4,391823	100%	Казахстан
546	Бензин АИ-92	кг	0,3064	0,000064	0,000064	100%	Казахстан
547	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	37,91676	0,009403	0,009403	100%	Казахстан
548	Нашельник-резиновая полоса 50х5мм	кг	0,12	0,000054	0,000054	100%	Казахстан
549	Прочие	10 шт.	504,5004	0,121973	0,121973	100%	Казахстан

550	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 40 мм	10 шт.	0,4	0,000020	0,000020	100%	Казахстан
551	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 60 мм	10 шт.	4,3324	0,000290	0,000290	100%	Казахстан
552	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм x 60 мм	10 шт.	1,6	0,000123	0,000123	100%	Казахстан
553	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм x 70 мм	10 шт.	11,7	0,003194	0,003194	100%	Казахстан
554	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	233,234	0,045247	0,045247	100%	Казахстан
555	Патроны для пристрелки	10 шт.	233,234	0,066938	0,066938	100%	Казахстан
556	Скобы металлические для крепления проводов К-729	10 шт.	10	0,003870	0,003870	100%	Казахстан
557	Скобы однолапковые СМА10-25-100	10 шт.	10	0,002290	0,002290	100%	Казахстан
558	Прочие	100 шт.	5,29259	0,012558	0,012558	100%	Казахстан
559	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,6216	0,000738	0,000738	100%	Казахстан
560	Бирки маркировочные	100 шт.	2,96849	0,008413	0,008413	100%	Казахстан
561	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0425	0,000071	0,000071	100%	Казахстан
562	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,42	0,001946	0,001946	100%	Казахстан
563	Наконечники медные луженые кабельные марки ТМ 6-5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	0,001390	0,001390	100%	Казахстан
564	Прочие	1000 шт.	1,2452	0,007322	0,007322	100%	Казахстан
565	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм x 20 мм	1000 шт.	1,2452	0,007322	0,007322	100%	Казахстан
566	Прочие	м3	34972,03792	20,799537	20,799537	100%	Казахстан
567	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	81,32151	0,021062	0,021062	100%	Казахстан
568	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,004	0,000029	0,000029	100%	Казахстан
569	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,01974	0,000135	0,000135	100%	Казахстан
570	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	296,21124	0,056576	0,056576	100%	Казахстан
571	Вода техническая	м3	28355,00353	0,907360	0,907360	100%	Казахстан
572	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	4689,525	13,763756	13,763756	100%	Казахстан
573	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства УКРЕПЛЕННЫЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ	м3	1006,74	3,165191	3,165191	100%	Казахстан
574	Щебень, обработанный песко-цементной смесью	м3	503,37	1,582595	1,582595	100%	Казахстан
575	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /для упор/	м3	0,03	0,000452	0,000452	100%	Казахстан
576	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	4,024	0,117553	0,117553	100%	Казахстан

577	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15	м3	35,7889	1,184827	1,184827	100%	Казахстан
578	Прочие	10 м2	28,13854	0,196801	0,196801	100%	Казахстан
579	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	28,13854	0,196801	0,196801	100%	Казахстан
580	Прочие	100 м	0,76621	0,001358	0,001358	100%	Казахстан
581	Лента К226	100 м	0,76621	0,001358	0,001358	100%	Казахстан
582	Прочие	1000 м2	0,06224	0,005129	0,005129	100%	Казахстан
583	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,06224	0,005129	0,005129	100%	Казахстан
584	Прочие	м2	126,86038	0,419938	0,419938	100%	Казахстан
585	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,14438	0,000885	0,000885	100%	Казахстан
586	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,006	0,000001	0,000001	100%	Казахстан
587	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	м2	15	0,134670	0,134670	100%	Казахстан
588	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте Армстронг	м2	106,71	0,284382	0,284382	100%	Казахстан
589	Прочие	кВт/ч	297,8	0,005063	0,005063	100%	Казахстан
590	Электроэнергия	кВт/ч	297,8	0,005063	0,005063	100%	Казахстан
591	Прочие	м	2121	3,463893	3,463893	100%	Казахстан
592	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 60 мм, шириной 80 мм	м	75	0,071625	0,071625	100%	Казахстан
593	Фасонный элемент	м	2046	3,392268	3,392268	100%	Казахстан
594	Прочие	шт	42	65,793194	65,793194	100%	Казахстан
595	Котел электрический настенный ЭВН-К-27Р, 27кВт	шт	2	0,170775	0,170775	100%	Казахстан
596	Электрический конвектор SPOT E/7358-1 Q 500Вт	шт	5	0,156920	0,156920	100%	Казахстан
597	Электрический конвектор SPOT E/7358-2 Q 750Вт	шт	2	0,097857	0,097857	100%	Казахстан
598	Электрический конвектор SPOT E/7358-3 Q 1000Вт	шт	3	0,166607	0,166607	100%	Казахстан
599	Электрический конвектор SPOT E/7358-4 Q 1250Вт	шт	5	0,300446	0,300446	100%	Казахстан
600	КНС, произв. 18 м3/час, напор 15м, высота 4,2м	шт	1	5,025000	5,025000	100%	Казахстан
601	КНС, произв. 25 м3/час, напор 6м, высота 3,9м	шт	2	9,930000	9,930000	100%	Казахстан
602	Плавучая насосная станция, произв. 18 м3/час, напор 10 метров	шт	2	49,900000	49,900000	100%	Казахстан
603	Ведро пожарное	шт	2	0,001717	0,001717	100%	Казахстан
604	Лопата штыковая	шт	1	0,001129	0,001129	100%	Казахстан
605	Ящик деревянный для песка V 0,5м3	шт	1	0,016766	0,016766	100%	Казахстан
606	Вентиль полипропиленовый шаровой Д20мм	шт	5	0,005179	0,005179	100%	Казахстан
607	Вентиль полипропиленовый шаровой Д25мм	шт	3	0,003214	0,003214	100%	Казахстан
608	Манометры МП4-У	шт	8	0,017584	0,017584	100%	Казахстан
609	Прочие	к-т	15	33,495981	33,495981	100%	Казахстан

610	Установка для очистки дренажных и ливневых вод в комплекте: сепаратор нефтепродуктов, со встроенным сорбционным блоком, 5 л/с, горловина (надставка для люка), D620 мм., h 1500 мм, детектор уровня песка и нефтепродуктов, крепежные ремни	к-т	1	8,651000	8,651000	100%	Казахстан
611	Муфта кабельная концевая GUSL 12/70-120 Raychem	к-т	5	0,303571	0,303571	100%	Казахстан
612	Муфта кабельная концевая GUST 12/70-120/1200 Raychem	к-т	2	0,084821	0,084821	100%	Казахстан
613	Тепловентилятор с монтажной консолью Volcano VR-2 в комплекте с термостатом и регулятором скорости вращения ARW3,0/2	к-т	4	0,842678	0,842678	100%	Казахстан
614	Весоизмерительный автомобильный комплекс КАНАР модель Тулпар-2000 с доставкой, монтажом	к-т	1	5,241071	5,241071	100%	Казахстан
615	Дизель-генератор TJ440DWC мощность 320кВт	к-т	1	9,893696	9,893696	100%	Казахстан
616	Модульная КТПН 400кВа 10/0,4 кВ	к-т	1	8,479143	8,479143	100%	Казахстан
617	Прочие	к-т.	1	76,962600	76,962600	100%	Казахстан
618	Дробильно-сортировочная установка 200-300 Т/Ч в комплекте: вибрационный питатель ZSW600x130, щековая дробилка PE900x1200, вибрационный грохот ЗУК2160, ленточный Конвейер В650x12m, контрольная панель	к-т.	1	76,962600	76,962600	100%	Казахстан
619	Прочие	км	1,612	6,692108	6,692108	100%	Казахстан
620	Кабели силовые ААБл 3x70-10 ГОСТ 18410-73	км	1,528	6,654321	6,654321	100%	Казахстан
621	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой ВПП сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	0,042	0,010834	0,010834	100%	Казахстан
622	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой ВПП сечением 16 мм ² ГОСТ 6323-79	км	0,042	0,026953	0,026953	100%	Казахстан
Итого:				968,408784	968,408784	100%	Казахстан

* Стоимость в текущих ценах.

Директор ТОО «Синтез»

Главный инженер проекта



Б.Тажимурат

Б.Амидов