

**Протокол общественных слушаний по проекту
и (или) проекту плана:**

«Цеха по сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов и цеха по приему золы, производственных, строительных отходов от юридических и физических лиц для переработки и производства строительных и инертных материалов».

Дата проведения: 23 декабря 2016 года

Место проведения: г. Астана, ул. Габдуллина, 12

Общественные слушания организованы: ТОО «Экопроект» совместно с ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астаны»

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности посредством:

Объявления в газете «Из рук в руки» (газета прилагается)

Участвовали:

1. Проектировщики ТОО «Экопроект»:

1.1. Инженер-эколог Плотникова Т.Г. 

1.2. Инженер-эколог Тойенбекова Л.С. 

1.3. Инженер-эколог Зуева М.А. 

2. Представитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астаны»

2.1. Джумадилдаев А.У. 

3. Заказчик: ТОО «ADAL SERVICE»:

Директор Цыганова Г.И. 

4. ТОО «Костанай курылыс сервис»:

4.1 Директор Батырбеков У. 

4.2 ГИП Айтжанов Т.К. 

3. Представители общественности:

Аманжолова Х.М. 

Дузбаева А.А. 

(указание всех участников либо основных категорий участников с предоставлением полного списка в качестве приложения к протоколу)

Повестка дня общественных слушаний:

1. Выбор председателя
2. Обсуждение влияния на окружающую среду при строительстве рассматриваемого объекта
3. Вопросы и предложения участников.
(основные пункты повестки и предусмотренные для них временные рамки)

Выступили:

Плотникова Т.Г. инженер-эколог ТОО «Экопроект» – Доклад о влиянии на окружающую среду при строительстве проектируемого объекта. Обсуждение предложенных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды

Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:

Представитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Астаны»:

Каково влияние выбросов ЗВ на атм. среду? Есть ли превышения ПДК –? Районное П.С. на границе с ЗЗ мобил-работал превышения по диоксиду азота и группе диоксида ЗВ. Превышения обусловлены в основном выбросами коммунального. Вклад предпр. составляет незначительный период 2,7% и 4,5% соответственно.

Вопросы: Какой размер сЗЗ?

Плотникова Т.Г. сЗЗ составляет 1000м. Амальгановые х.м.: какой по средству подстанция завода?

Районное П.С. в перспективе ожидается переработка большого количества отходов и возникновению их использованию. Например, используется в виде резиновой крошки, которая используется на детских площадках, и спортивных площадках.

(изложение вопросов и ответов, предложений и замечаний с указанием лиц и представляемой ими организации или целевой группы; при предоставлении объемных письменных предложений и замечаний включение их в качестве приложения к протоколу)

Основные выводы по итогам обсуждения: Работа одобрена единогласно
(наличие (отсутствие) предложений и замечаний, требующих учета и то, как они будут учтены; наличие (отсутствие) принципиальных разногласий)

о, как будет организована дальнейшая работа по учету общественного мнения).

Председатель общественных слушаний: Плотникова Т.Г.

_____ (Фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись)

Секретарь общественных слушаний Тойенбекова Л.С.

_____ (Фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись)